


*TERMOMETRI e IGROMETRI*

°Celsius



**ZIEL**

The sense of precision

---

# TERMOMETRI TERMOMETRI

## ELETTRONICI

**Cod. 71.02.18**

**Termoigrometro digitale tascabile**

- ◆ Display LCD con visualizzazione simultanea della temperatura e dell'umidità relativa
- ◆ Campo di misura temperatura: da -20 a +50 °C
- ◆ Campo di misura umidità relativa: da 30 a 80%
- ◆ Risoluzione: 0,1 °C e 1 %
- ◆ Memorizzazione della temperatura e umidità massima e minima
- ◆ Commutabile: gradi °C o °F
- ◆ Peso: g. 48
- ◆ Dimensioni: 150 x 20 mm



**Cod. 71.02.16**

**Termometro ad infrarossi per misurazioni di temperature superficiali senza contatto e a sonda per misurazioni ad immersione**

- ◆ Display LCD gigante
- ◆ Campo di misura Infrarossi: da -33 a +220 °C
- ◆ Campo di misura sonda: da -55 a +330 °C
- ◆ Risoluzione: 0,1 °C
- ◆ Memorizzazione della temperatura massima e minima
- ◆ Commutabile: gradi °C o °F
- ◆ Con astuccio
- ◆ Peso: g 56
- ◆ Dimensioni: 280 x 40 mm sonda estratta
- ◆ Dimensioni: 155 x 40 mm sonda retratta



**Cod. 14.02.02**

**Termometro digitale portatile di alta precisione**

- ◆ Display LCD gigante e rilevazione istantanea della temperatura
- ◆ Campo di misura: da -20 a +200 °C
- ◆ Risoluzione: 0,1 °C
- ◆ Commutabile: gradi °C o °F
- ◆ Sensore con 1 metro di cavo
- ◆ Peso: g. 130
- ◆ Dimensioni: 130 x 70 mm



**Cod. 14.01.61**

**Termometro ad infrarossi per rilevamento di temperature superficiali senza contatto con puntatore laser**

- ◆ Display LCD gigante
- ◆ Campo di misura: da -18 °C a +260 °C
- ◆ Temperatura ambiente di utilizzo: da 0 a +50 °C
- ◆ Risoluzione: 0,1 °C
- ◆ Memorizzazione della temperatura massima e minima
- ◆ Tempo di misurazione: 0,5 sec
- ◆ Peso: g 227
- ◆ Dimensioni: 152 x 101 mm



# TERMOMETRI TERMOMETRI


## ELETTRONICI



**Cod. 14.01.63**

**Termometro ad infrarossi per rilevamento di temperatura superficiale senza contatto**

- ◆ Display LCD gigante retroilluminato
- ◆ Visualizzazione simultanea della temperatura misurata, massima e minima
- ◆ Campo di misura: da -20 a +300 °C
- ◆ Risoluzione: 0,1 °C
- ◆ Tempo di misurazione: 1,5 sec.
- ◆ Tracolla
- ◆ Peso: g 100
- ◆ Dimensioni: 105 x 55 mm



**Cod. 14.01.64**

**Termometro ad infrarossi per rilevamento di temperatura superficiale senza contatto**

- ◆ Display LCD gigante
- ◆ Campo di misura: da -33 a +220 °C
- ◆ Risoluzione: 0,1 °C
- ◆ Tempo di misurazione: 0,5 sec.
- ◆ Memorizzazione della temperatura massima e minima
- ◆ Commutabile: grad. °C o °F
- ◆ Peso: g 60
- ◆ Dimensioni: 68 x 37 mm



**Cod. 14.01.90**

**Termometro digitale**

- ◆ Campo di misura: da -10 a +60 °C
- ◆ Risoluzione: 0,1 °C
- ◆ **CONI 3 PEZZI**
- ◆ Dimensioni: 52 x 39 mm



**Cod. 71.02.23**

**Termoigrometro digitale**

- ◆ Campo di misura temperatura: da -10 a +60 °C
- ◆ Risoluzione: 1 °C
- ◆ Campo di misura umidità: da 10 al 99%
- ◆ Risoluzione: 1%
- ◆ **CONI 3 PEZZI**
- ◆ Dimensioni: 52 x 39 mm



**Cod. 14.01.65**

**Termometro digitale da tavolo e parete**

- ◆ Indicazione simultanea della temperatura interna ed esterna
- ◆ Memorizzazione della temperatura max e min dei 2 sensori
- ◆ Campo di misura: da -50 a +70 °C
- ◆ Risoluzione: 0,1 °C
- ◆ Sensore esterno impermeabile con 3 metri di cavo
- ◆ **CONI 3 PEZZI**
- ◆ Dimensioni: 110 x 70 mm

**Cod. 71.02.20**

**Termoigrometro digitale da tavolo e parete**

- ◆ Memorizzazione della temperatura e dell'umidità massima e minima
- ◆ Campo di misura temperatura: da -10 a +60 °C
- ◆ Risoluzione: 0,1 °C
- ◆ Campo di misura umidità: da 10 a 99%
- ◆ Risoluzione: 1%
- ◆ **CONI 3 PEZZI**
- ◆ Dimensioni: 110 x 70 mm



**Cod. 14.01.95**

**Termometro digitale da tavolo e parete**

- ◆ Indicazione simultanea della temperatura interna ed esterna
- ◆ Memorizzazione della temperatura max e min dei 2 sensori
- ◆ Campo di misura: da -50 a +70 °C
- ◆ Risoluzione: 0,1 °C
- ◆ Sensore esterno impermeabile con 3 metri di cavo
- ◆ **CONI 3 PEZZI**
- ◆ Dimensioni: 85 x 60 mm

# TERMOMETRI ELETTRONICI

# REGISTRATORI GRAFICI



**Cod. 14.01.70**

**Termometro digitale da tavolo e parete con display gigante**

- ◆ Indicazione simultanea della temperatura interna ed esterna
- ◆ Memorizzazione della temperatura max e min dei 2 sensori
- ◆ Campo di misura: da -50 a +70 °C
- ◆ Risoluzione: 0,1 °C
- ◆ Sensore esterno impermeabile con 3 metri di cavo
- ◆ **CONF. 3 PEZZI**
- ◆ Dimensioni: 110 x 108 mm



**Cod. 71.02.11**

**Termoigrometro digitale da tavolo e parete con display gigante**

- ◆ Memorizzazione della temperatura e dell'umidità massima e minima
- ◆ Campo di misura temperatura: da -10 a +60 °C
- ◆ Risoluzione: 0,1 °C
- ◆ Campo di misura umidità: da 10 al 99%
- ◆ Risoluzione: 1%
- ◆ **CONF. 3 PEZZI**
- ◆ Dimensioni: 110 x 108 mm



**Cod. 83.01.60**

**Termoigrografo**

**Temperatura**

- ◆ Elemento sensibile: bimetallo invecchiato
- ◆ Campo di misura: da -20 a +40 °C
- ◆ Precisione: ±1%

**Umidità**

- ◆ Elemento sensibile: fascio di capelli naturali
- ◆ Campo di misura: da 0 fino a 100% u.r.
- ◆ Precisione: ±1% da 20 a 100%, ca 3% per valori estremi
- ◆ Avanzamento della carta: orologio al quarzo
- ◆ Rotazione tamburo: 7 giorni o 24 ore commutabile
- ◆ Peso: 4,5 Kg.
- ◆ Diagrammi e inchiostro per un anno
- ◆ Batteria: 1,5 V


**Cod. 83.02.00**

**Barografo**


- ◆ Elemento sensibile: 14 capsule aneroidi compensate
- ◆ Precisione: ±2%
- ◆ Sensibilità: ±0,2 millibar
- ◆ Campo di misura: 940 fino a 1045 millibar
- ◆ Comando del tamburo: orologio con carica a molla
- ◆ Rotazione tamburo: 7 giorni o 24 ore commutabile
- ◆ Diagrammi e inchiostro per un anno

# TERMOMETRI TERMOMETRI


## MASSIMA - MINIMA



**Cod. 12.00.20**  
Termometro  
 ♦ Duraplex avorio  
 ♦ Azzeramento automatico  
 ♦ **CONF. 6 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 230 x 60 mm




**Cod. 12.00.00**  
Termometro  
 ♦ Metallo verniciato nero  
 ♦ Scala in alluminio anodizzato  
 ♦ Azzeramento automatico  
 ♦ **CONF. 3 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 210 x 70 mm



**Cod. 12.00.50**  
Termometro  
 ♦ Metallo verniciato bianco  
 ♦ Con calamita  
 ♦ **CONF. 3 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 230 x 60 mm

**Cod. 12.00.60**  
Termometro  
 ♦ Metallo verniciato grigio  
 ♦ Con calamita  
 ♦ **CONF. 3 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 230 x 60 mm



**Cod. 12.00.85**  
Termometro  
 ♦ Legno mogano  
 ♦ Scala in ottone  
 ♦ Con calamita  
 ♦ **CONF. 3 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 215 x 67 mm



**Cod. 12.00.96**  
Termometro  
 ♦ Alluminio anodizzato  
 ♦ Azzeramento automatico  
 ♦ **CONF. 3 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 220 x 50 mm



**Cod. 12.00.92**  
Termometro  
 ♦ Alluminio anodizzato  
 ♦ Azzeramento automatico  
 ♦ **CONF. 3 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 193 x 56 mm

# TERMOMETRI TERMOMETRI


## PER ESTERNO



**Cod. 11.02.83**  
**Termometro**  
 ♦ Metallo smaltato bianco con decorazioni di uccelli  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ **CONF. 4 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 225 x 50 mm



**Cod. 11.02.82**  
**Termometro**  
 ♦ Metallo smaltato bianco con decorazioni di uccelli  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ **CONF. 2 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 325 x 70 mm




**Cod. 11.02.80**  
**Termometro**  
 ♦ Metallo smaltato bianco con decorazioni  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ **CONF. 6 PEZZI ASSORTITI**  
 ♦ Dimensioni: 210 x 55 mm



**Cod. 11.01.60**  
**Termometro**  
 ♦ Metallo verniciato  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ **CONF. 10 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 205 x 40 mm



**Cod. 11.01.28**  
**Termometro**  
 ♦ Metallo verniciato  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ **CONF. 6 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 297 x 58 mm



**Cod. 11.00.60**  
**Termometro**  
 ♦ Metallo nero forgiato  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ Dimensioni: 275 x 60 mm

**Cod. 11.00.70**  
**Termometro**  
 ♦ Metallo nero forgiato  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ Dimensioni: 420 x 85 mm

# TERMOMETRI PER ESTERNO TERMOMETRI



**Cod. 11.01.93**  
**Termometro per finestra**  
 ♦ In plexiglass  
 ♦ Con ventosa  
 ♦ CONF. 6 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: Ø 70 mm



**Cod. 11.01.95**  
**Termometro per finestra**  
 ♦ In plexiglass  
 ♦ Con viti e adesivo  
 ♦ Scala orientabile  
 ♦ CONF. 10 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 100 x 70 mm




**Cod. 11.01.98**  
**Termometro per finestra**  
 ♦ Supporto in acciaio inox  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONF. 6 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 230 mm



**Cod. 11.01.90**  
**Termometro per terreno**  
 ♦ Supporto in Duraplex  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONF. 6 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 235 mm




**Cod. 11.00.20**  
**Termometro per finestra**  
 ♦ Supporto in metallo  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONF. 10 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 200 mm



**Cod. 11.01.80**  
**Termometro per giardino**  
 ♦ Supporto in metallo  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ Indicazione della direzione del vento  
 ♦ Impermeabile  
 ♦ Dimensioni: 1400 mm


# TERMOMETRI PER ESTERNO - INTERNO TERMOMETRI PER INTERNO




**Cod. 11.02.10**  
**Termometro**  
 ♦ Alluminio  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ **CONE 4 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 240 x 27 mm



**Cod. 11.02.20**  
**Termometro**  
 ♦ Alluminio  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ Dimensioni: 285 x 27 mm



**Cod. 11.02.15**  
**Termometro**  
 ♦ Alluminio  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ Dimensioni: 300 x 50 mm



**Cod. 13.02.10**  
**Termometro**  
 ♦ Legno faggio naturale e faggio argentato  
 ♦ A mercurio  
 ♦ **CONE 6 PEZZI ASSORTITI**  
 ♦ Dimensioni: 280 x 40 mm



**Cod. 13.50.90**  
**Termometro di precisione**  
 ♦ Divisione 1/5 grado  
 ♦ Legno palissandro  
 ♦ A mercurio  
 ♦ **CONE 5 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 180 x 30 mm

# TERMOMETRI TERMOMETRI

## PER INTERNO



**Cod. 13.50.06**  
**Termometro**  
 ♦ Legno mogano  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONE 3 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 260 x 50 mm



**Cod. 13.50.10**  
**Termometro**  
 ♦ Legno mogano  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONE 6 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 205 x 42 mm



**Cod. 13.50.08**  
**Termometro**  
 ♦ Legno mogano  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONE 6 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 150 x 42 mm



**Cod. 13.02.40**  
**Termometro**  
 ♦ Legno mogano  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONE 6 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 220 x 45 mm



**Cod. 13.02.01**  
**Termometro**  
 ♦ Legno naturale e blu avio  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONE 6 PEZZI ASSORTITI  
 ♦ Dimensioni: 200 x 50 mm




# TERMOMETRI TERMOMETRI

## PER INTERNO



**Cod. 13.53.65**  
**Termometro**  
 ♦ Legno quercia  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONF. 6 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 183 x 43 mm




**Cod. 13.53.66**  
**Termometro**  
 ♦ Legno quercia  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONF. 6 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 144 x 40 mm




**Cod. 13.50.72**  
**Termometro**  
 ♦ Legno quercia  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONF. 6 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 140 x 45 mm



**Cod. 13.02.30**  
**Termometro**  
 ♦ Legno mogano  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONF. 6 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 140 x 35 mm



**Cod. 13.50.60**  
**Termometro**  
 ♦ Legno noce  
 ♦ A mercurio  
 ♦ CONF. 10 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 135 x 30 mm




**Cod. 13.00.20**  
**Termometro**  
 ♦ Legno mogano  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONF. 10 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 208 x 45 mm




**Cod. 13.01.30**  
**Termometro**  
 ♦ Legno mogano  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONF. 10 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 167 x 20 mm


# TERMOMETRI PER INTERNO



**Cod. 13.01.20**  
**Termometro**  
 ♦ Legno faggio  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONF. 10 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 250 x 55 mm




**Cod. 13.01.10**  
**Termometro**  
 ♦ Legno faggio  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONF. 10 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 206 x 34 mm



**Cod. 13.00.90**  
**Termometro**  
 ♦ Legno acero  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ CONF. 10 PEZZI  
 ♦ Dimensioni: 180 x 34 mm



**Cod. 81.00.13**  
**Pluviometro**  
 ♦ Duraplex  
 ♦ Dimensioni: 205 x 85 mm



**Cod. 15.03.95**  
**Termometro con gabbietta**  
 ♦ Metallo zincato  
 ♦ Scala vetro opalino  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ Da -30 a +50 °C  
 ♦ Dimensioni: 325 mm



**Cod. 14.00.10**  
**Termometro per chimica**  
 ♦ A mercurio  
 ♦ Da -10 a +100 °C  
 ♦ Dimensioni: 265 mm

**Cod. 14.00.20**  
**Termometro per chimica**  
 ♦ A mercurio  
 ♦ Da -10 a +150 °C  
 ♦ Dimensioni: 265 mm

**Cod. 14.00.40**  
**Termometro per chimica**  
 ♦ A mercurio  
 ♦ Da -10 a +250 °C  
 ♦ Dimensioni: 297 mm

# TERMOMETRI TERMOMETRI

VARI



**Cod. 15.03.93**  
**Termometro digitale per febbre a succhiotto**  
 ♦ Display LCD  
 ♦ Risoluzione: 0,1 °C  
 ♦ Segnalatore acustico  
 ♦ Impermeabile  
 ♦ **CONT. 3 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 45 x 55 mm



*Ideale per neonati e bambini, gradevole e di semplice uso. Sicuro e facile da pulire.*



**Cod. 15.03.94**  
**Termometro digitale per febbre**  
 ♦ Display LCD  
 ♦ Risoluzione: 0,1 °C  
 ♦ Segnalatore acustico  
 ♦ Impermeabile  
 ♦ **CONT. 3 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 135 x 19 mm



**Cod. 15.00.30**  
**Termometro per frigo**  
 ♦ Con settori colorati  
 ♦ Da -30 a +30 °C  
 ♦ **CONT. 10 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: Ø 70 mm



**Cod. 15.00.35**  
**Termometro per frigo**  
 ♦ Ad alcool  
 ♦ Con settori colorati  
 ♦ Da -50 a +50 °C  
 ♦ **CONT. 10 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 200 mm



**Cod. 15.00.63**  
**Termometro per vino**  
 ♦ Legno mogano  
 ♦ Dimensioni: 178 x 59 mm



**Cod. 15.00.61**  
**Termometro per vino**  
 ♦ Legno naturale  
 ♦ **CONT. 6 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 170 x 25 mm



**Cod. 15.00.65**  
**Termometro per forno**  
 ♦ Alluminio anodizzato  
 ♦ Da 0 a +300 °C  
 ♦ Dimensioni: 70 x 75 mm



**Cod. 15.03.90**  
**Termometro per auto**  
 ♦ Adesivo  
 ♦ Da -25 a +80 °C  
 ♦ **CONT. 5 PEZZI**  
 ♦ Dimensioni: 40 x 40 mm

**Cod. 40.00.80**  
**Termometro con bussola**  
 ♦ Abbinati insieme  
 ♦ Dimensioni: 80 x 40 mm  
 ♦ **CONT. 3 PEZZI**

# TERMOMETRI VARI



**Cod. 15.01.45**  
Termometro da bagno  
◆ Duraplex  
◆ Blu o bianco  
◆ CONF. 10 PEZZI ASSORTITI  
◆ Dimensioni: 155 x 60 mm



**Cod. 15.01.95**  
Termometro da piscina  
◆ Duraplex  
◆ Galleggiante  
◆ Lettura agevole  
◆ Dimensioni: 390 x 120 mm



# IGROMETRI



**Cod. 70.00.70**  
Igrometro  
◆ A fibra sintetica  
◆ In metallo dorato  
◆ Dimensioni: Ø 70 mm



**Cod. 70.00.50**  
Igrometro  
◆ A fibra sintetica  
◆ In metallo dorato  
◆ Dimensioni: Ø 100 mm



**Cod. 70.00.90**  
Igrometro di precisione  
◆ A capello naturale  
◆ Settori colorati e fluorescenti  
◆ In metallo cromato  
◆ Dimensioni: Ø 85 mm


**Cod. 70.01.71**  
**Igrometro di precisione**  
 ♦ Elemento sensibile "POLYTERM"  
 ♦ Utilizzabile fino a 90 °C  
 ♦ In metallo cromato  
 ♦ Dimensioni: Ø 130 mm



**Cod. 71.02.05**  
**Termoigrometro di precisione**  
 ♦ Igrometro a elemento sensibile "POLYTERM"  
 ♦ Utilizzabile fino a 90 °C  
 ♦ In metallo cromato  
 ♦ Dimensioni: Ø 130 mm



**Cod. 70.01.20**  
**Igrometro di precisione**  
 ♦ A capello naturale  
 ♦ Utilizzabile da -35 a +65 °C  
 ♦ In metallo cromato  
 ♦ Dimensioni: Ø 100 mm



**Cod. 71.02.25**  
**Climatometro**  
 ♦ In metallo dorato  
 ♦ Dimensioni: Ø 70 mm



**Cod. 71.01.50**  
**Climatometro**  
 ♦ In metallo dorato  
 ♦ Dimensioni: Ø 100 mm



**Cod. 71.01.95**  
**Termoigrometro**  
 ♦ Igrometro a fibra sintetica  
 ♦ In metallo dorato  
 ♦ Scala colorata  
 ♦ Dimensioni: Ø 100 mm



The sense of precision

**ZIEL ITALIA S.R.L.**  
Via delle Industrie, 18  
30025 Fossalta di Portogruaro  
Venezia / Italy

Tel +39(0)421.244432 r.a.  
Fax +39(0)421.244423  
e-mail: [ziel@ziel.it](mailto:ziel@ziel.it)  
<http://www.ziel.it>